По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72 Астана +7(7172)727-132 Астрахань (8512)99-46-04 Барнаул (3852)73-04-60 Белгород (4722)40-23-64 Брянск (4832)59-03-52 Владивосток (423)249-28-31 Волгоград (844)278-03-48 Вологда (8172)26-41-59 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89 Иваново (4932)77-34-06 Ижевск (3412)26-03-58 Иркутск (395) 279-98-46 Киргизия (996)312-96-26-47

Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Казахстан (772)734-952-31

Новокузнецк (3843)20-46-81 Новосибирск (383)227-86-73 Омск (3812)21-46-40 Орел (4862)44-53-42 Оренбург (3532)37-68-04 Пенза (8412)22-31-16 Пермь (342)205-81-47 Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Рязань (4912)46-61-64 Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 Севастополь (8692)22-31-93 Симферополь (3652)67-13-56 Смоленск (4812)29-41-54 Сочи (862)225-72-31 Ставрополь (8652)20-65-13 Сургут (3462)77-98-35 Тверь (4822)63-31-35 Томск (3822)98-41-53 Тула (4872)74-02-29 Тюмень (3452)66-21-18 Ульяновск (8422)24-23-59 Уфа (347)229-48-12 Хабаровск (4212)92-98-04 Челябинск (351)202-03-61 Череповец (8202)49-02-64 Ярославль (4852)69-52-93

Эл. почта sab@nt-rt.ru || Сайт: http://spar.nt-rt.ru

Наименование	Детальное описание	Цена, USD
Дежа 40 л для планетарного миксера SP-40HA Spar (40032)	Дежа сменная объемом 40 л для планетарных миксеров SP40HA изготовлена из нержавеющей стали AISI304. По бокам дежи установлены ручки.	369.48
Дежа 50 л для планетарного миксера SP-50HA Spar (50032)	Дежа сменная объемом 50 л для планетарных миксеров SP50HA изготовлена из нержавеющей стали AISI304. По бокам дежи установлены ручки.	390.60
Дежа 25 л для планетарного миксера SP-22HA Spar (22032)	Дежа сменная объемом 23,75 л для планетарных миксеров SP22HA изготовлена из нержавеющей стали AISI304. По бокам дежи установлены ручки.	190.02
Дежа 30 л для планетарного миксера SP-30 и SP-60 Spar (30032)	Дежа сменная объемом 30 л для планетарных миксеров SP30 и SP 60 изготовлена из нержавеющей стали AISI304. По бокам дежи установлены ручки. На планетарный миксер SP60 дежа устанавливается с использованием переходника, входящим в комплект поставки.	359.54
Дежа 8 л для планетарного миксера SP-800A Spar (800030S)	Дежа сменная объемом 7,6 л для планетарного миксера SP 800А изготовлена из нержавеющей стали AISI304. По бокам дежи установлены ручки.	104.38
Дежа 10 л для планетарного миксера SP-22 Spar (10QT-22HI)	Дежа сменная объемом 10 л для планетарных миксеров SP22HI, SP22HA изготовлена из нержавеющей стали AISI304. По бокам дежи установлены ручки.	179.47
Комплект из 20 л дежи с адаптером и насадками для планетарного миксера SP-40 Spar (20/40ACC)	Комплект из дежи объемом 20 л с адаптером и насадок: крюк, венчик и лопатка для планетарных миксеров SP40HI, SP40HA. Дежа изготовлена из нержавеющей стали AISI304. По бокам дежи установлены ручки.	1224.57
Дежа 20 л для планетарного миксера SP-50 Spar (50032-L)	Дежа сменная объемом 20 л для планетарных миксеров SP50HI, SP50HA изготовлена из нержавеющей стали AISI304. По бокам дежи установлены ручки.	432.82
Дежа 10 л для планетарного миксера SP-100A Spar (100019)	Дежа сменная объемом 9,5 л для планетарных миксеров SP 100А изготовлена из нержавеющей стали AISI304. По бокам дежи установлены ручки.	147.80
Дежа 80 л для планетарного миксера SP-A80HI & SP-B80HI Spar (A-8028)	Дежа сменная объемом 75 л для планетарных миксеров SPA80HI, SPB80HI, SPA80HA, SPB80HA изготовлена из нержавеющей стали AISI304. По бокам дежи установлены ручки.	612.29
Комплект из 10 л дежи с насадками для 25 л планетарных миксеров SP22 Spar (10/22ACC)	Комплект из дежи объемом 10 л и насадок: крюк, венчик и лопатка для 25 л планетарных миксеров SP22. Дежа изготовлена из нержавеющей стали AISI304. По бокам дежи установлены ручки.	637.90

Комплект из 10 л дежи с насадками для 20 л планетарных миксеров SP200, SP-7MX Spar (10/20ACC)	Комплект из дежи объемом 10 л и насадок: крюк, венчик и лопатка для 20 л планетарных миксеров SP200, SP-7MX . Дежа изготовлена из нержавеющей стали AISI304. По бокам дежи установлены ручки.	580.62
Комплект из 20 л дежи с насадками для планетарного миксера SP-50 Spar (20/50ACC)	Комплект из дежи объемом 20 л и насадок: крюк, венчик и лопатка для планетарных миксеров SP50. Дежа изготовлена из нержавеющей стали AISI304. По бокам дежи установлены ручки.	1055.66
Комплект из 30 л дежи с адаптером и с насадками для планетарного миксера SP-60 Spar (30/60ACC)	Комплект из дежи объемом 30 л с адаптером и насадок: крюк, венчик и лопатка для планетарных миксеров SP60. Дежа изготовлена из нержавеющей стали AISI304. По бокам дежи установлены ручки.	1414.59
Миксер планетарный объемом 75л с 4 скор. Spar SPA80HI	Миксер планетарный напольный с объёмом дежи 75л. 4 скорости: 69/121/204/356 об/мин. Электропривод подъема и опускания дежи из нержавеющей стали. Насадки: венчик, крюк, лопатка (в комплекте поставки). Защитная решетка с отверстием для загрузки ингредиентов без остановки процесса перемешивания. Электро-механическая панель управления. Механический таймер 15 мин. Индикатор уровня масла. Защита двигателя от перегрузок. Вал отбора мощности для использования насадок овощерезки V99S и мясорубки VH12 или моделей Z 102 и ZG 102 насадкаовощерезка, Z 105 и ZG 105 насадки-кофемолки, Z 111 и ZG 111 насадки-тестораскатыватели, Z 114 насадка-овощерезка (кубики). Поставляемый дополнительно скребок позволяет достичь идеального перемешивания, минимизирует налипание ингредиентов на стенки дежи.	8764.86
Миксер планетарный объемом 75л с 4 скор. Spar SPB80HI	Миксер планетарный напольный с объёмом дежи 75 л. 4 скорости: 69/121/204/356 об/мин. Ручной подъем дежи из нержавеющей стали. Насадки: венчик, крюк, лопатка (в комплекте поставки). Защитная решетка с отверстием для загрузки ингредиентов без остановки процесса перемешивания. Электро-механическая панель управления. Механический таймер 15 мин. Индикатор уровня масла. Защита двигателя от перегрузок. Вал отбора мощности для использования насадок овощерезки V99S и мясорубки VH12 или моделей Z 102 и ZG 102 насадкаовощерезка, Z 105 и ZG 105 насадки-кофемолки, Z 111 и ZG 111 насадки-тестораскатыватели, Z 114 насадка-овощерезка (кубики). Поставляемый дополнительно скребок позволяет достичь идеального перемешивания, минимизирует налипание ингредиентов на стенки дежи.	7617.08

		1
Миксер планетарный объемом 4,7л с вариатором скор. Spar SP502A	Миксер планетарный настольный с объемом дежи 4,7 л. 10-ти позиционный регулятор оборотов от 40 до 260 об/мин. Механический подъем дежи, изготовленной из нержавеющей стали. Насадки: венчик, крюк, лопатка (в комплекте поставки). Защитный экран из поликарбоната. Возможность загрузки ингредиентов без остановки процесса перемешивания. Электро-механическая панель управления. Блокировка включения привода при не закрытом защитном экране, при неправильной установке дежи, если дежа не перемещена в крайнее верхнее положение, в случае перегрева. Автоматическое отключение машины при опускании дежи, открывании защитного экрана. Металлический корпус миксера покрыт пищевой эмалью.	779.53
Насадка овощерезка для миксера планетарного Spar V99S	Насадка-овощерезка к планетарным миксерам SP22HI, SP 30 HI, SP34HI, SP40HI, SP50HI, SP60HI, SPA80HI, SP880HI, SP22HA, SP 30 HA, SP34HA, SP40HA, SP50HA, SP60HA, SPA80HA, SP880HA. Предназначена для нарезки и измельчения всех видов свежих овощей, фруктов и сыра. Насадка имеет два загрузочных отверстия: круглой формы диаметром 6 см, предназначенное для натирания овощей и фруктов вытянутой формы, и полукруглой формы, диаметр полукруга 15 см. Продукт выгружается через нижнее отверстие. Набор дисков в комплекте: - терочные диски: 2, 3, 4, 7, 12 мм; - слайсеры для нарезания ломтиками: 2, 3, 8 мм. Терочные диски изготовлены из штампованной нержавеющей стали. Корпус дисков слайсер и корпус насадки изготовлены из силумина. Лезвия дисков слайсера изготовлены из специальной легированной стали. Предназначена для использования со следующими моделями планетарных миксеров SP22HI, SP34HI, SP40HI, SP50HI, SP60HI, SPA80HI, SPB80HI.	826.84
Крюк для планетарного миксера SP- 200A, SD-200B Spar (200016)	Насадка-крюк месильный используется для замеса крутого теста. Изготовлена из пищевого алюминия. Предназначена для планетарных миксеров SP200, SP200A, SD200B.	115.98
Венчик для планетарного миксера SP-200A, SD-200B Spar (200018S)	Насадка-венчик используется для взбивания. Изготовлена из нержавеющей стали. Предназначена для планетарных миксеров SP200, SP200A, SD200B.	137.24
Венчик для 10 л дежи планетарного миксера SP-200, SP-7MX,SP-22, SD- 200B Spar (10QT-WS)	Насадка-венчик используется для взбивания. Предназначена для планетарных миксеров SP-200, SP-7MX,SP- 22, SD-200B с дополнительной дежей объемом 10 л. Изготовлена из нержавеющей стали.	147.80
Венчик для 20 л дежи планетарного миксера SP-30 & SP-40 & SP-50 Spar (40031-LS)	Насадка-венчик используется для взбивания. Предназначена для планетарных миксеров SP-30 & SP-40 & SP-50 с дополнительной дежей объемом 20 л. Изготовлена из нержавеющей стали.	221.69

		П
Венчик для 30 л дежи планетарного миксера SP-60 Spar (60031-LS)	Насадка-венчик используется для взбивания. Предназначена для планетарных миксеров SP60 с дополнительной дежей объемом 30 л. Изготовлена из нержавеющей стали.	274.47
Венчик для планетарного миксера SP-40HA & SP-50HA Spar (40031S)	Насадка-венчик используется для максимального насыщения воздухом легких продуктов (взбивания крема, яиц). Для 3-х скоростных моделей на 2 и 3 скорости, для 4-х скоростных - на 3 и 4 скорости. Изготовлена из нержавеющей стали. Предназначена для планетарных миксеров SP-40HA & SP-50HA.	211.13
Крюк для планетарного миксера SP- 22HA Spar (22029)	Насадка-крюк месильный используется для замеса крутого теста. Изготовлена из пищевого алюминия. Предназначена для планетарных миксеров SP-22HA.	126.68
Венчик для планетарного миксера SP-22HA Spar (22031S)	Насадка-венчик используется для взбивания. Изготовлена из нержавеющей стали. Предназначена для планетарных миксеров SP22HA.	158.35
Лопатка для планетарного миксера SP-22HA Spar (25014)	Насадка-лопатка используется для перемешивания фарша и густых продуктов. Изготовлена из пищевого алюминия. Предназначена для планетарных миксеров SP22HA.	126.68
Лопатка для планетарного миксера SP-30HA & SP-34HA Spar (30030)	Насадка-лопатка используется для перемешивания фарша и густых продуктов. Изготовлена из пищевого алюминия. Предназначена для планетарных миксеров SP-30HA & SP-34HA.	173.97
Крюк для планетарных миксеров SP-30 & SP-34 Spar (30029-2)	Насадка-крюк месильный используется для замеса крутого теста. Изготовлена из пищевого алюминия. Предназначена для планетарных миксеров SP-30HA & SP- 34HA.	158.35
Венчик для планетарного миксера SP-30HA & SP-34HA Spar (30031S)	Насадка-венчик используется для взбивания. Изготовлена из нержавеющей стали. Предназначена для планетарных миксеров SP-30HA & SP- 34HA.	190.02
Лопатка для планетарного миксера SP-800A Spar (800025-2)	Насадка-лопатка используется для перемешивания фарша и густых продуктов. Изготовлена из пищевого алюминия. Предназначена для планетарных миксеров SP 800A.	57.99
Крюк для планетарного миксера SP- 800A Spar (800026)	Насадка-крюк месильный используется для замеса крутого теста. Изготовлена из пищевого алюминия. Предназначена для планетарных миксеров SP 800A.	57.99
Венчик для планетарного миксера SP-800A Spar (800027S)	Насадка-венчик используется для взбивания. Изготовлена из нержавеющей стали. Предназначена для планетарных миксеров SP 800A.	69.58
Лопатка для планетарного миксера SP-100A Spar (100017)	Насадка-лопатка используется для перемешивания фарша и густых продуктов. Изготовлена из пищевого алюминия. Предназначена для планетарных миксеров SP 100A.	92.79
Венчик для планетарного миксера SP-100A Spar (100018S)	Насадка-венчик используется для взбивания. Изготовлена из нержавеющей стали. Предназначена для планетарных миксеров SP 100A.	116.12

Лопатка для 20 л дежи планетарного миксера SP-40 & SP- 50 Spar (40030-L)	Насадка-лопатка для 20 л дежи планетарных миксеров SP-40 & SP-50. Используется для приготовления картофельного пюре, глазури, перемешивания теста. Начинать перемешивание на 1 скорости, заканчивать на средней скорости. Изготовлена из пищевого алюминия.	200.57
Крюк для планетарных миксеров SP-40 & SP-50 Spar (40029-2)	Насадка-крюк месильный используется для замеса крутого теста для планетарных миксеров SP-40 & SP-50. Изготовлена из пищевого алюминия.	179.47
Попатка для планетарного миксера SP-60HA Spar (60030)	Насадка-лопатка для перемешивания фарша и густых продуктов. Изготовлена из пищевого алюминия. Предназначена для планетарных миксеров SP 60HI, SP 60HA.	221.69
Попатка для планетарного миксера SP-40HA & SP-50HA Spar (40030)	Насадка-лопатка используется для перемешивания фарша и густых продуктов. Изготовлена из пищевого алюминия. Предназначена для планетарных миксеров SP-40HA, SP-50HA.	179.47
Крюк для планетарного миксера SP- 50HA Spar (60029-2)	Насадка-крюк месильный используется для замеса крутого теста. Изготовлена из пищевого алюминия. Предназначена для планетарных миксеров SP 60HI, SP 60HA.	243.56
Венчик для планетарного миксера SP-60HA Spar (60031S)	Насадка-венчик используется для взбивания. Изготовлена из нержавеющей стали. Предназначена для планетарных миксеров SP 60HI, SP 60HA.	289.95
Гележка для 60 л дежи к планетарному миксеру SP-60HA Spar (TROLLY/60)	Тележка для 60 л дежи к планетарному миксеру SP-60HA. 3 поворотных колеса, без ручки.	116.12
Зенчик для планетарного миксера SP-A80HI & SP-B80HI Spar (A-8025A)	Насадка-венчик используется для взбивания. Изготовлена из нержавеющей стали. Предназначена для планетарных миксеров SP-A80HI & SP- B80HI.	369.48
Венчик жесткий для планетарного миксера SP-B80HI & SP-A80HI Spar A-80500)	Насадка-венчик жесткий используется для взбивания. Изготовлена из нержавеющей стали. Предназначена для планетарных миксеров SP-B80HI & SP- A80HI.	823.42
Венчик из нержавеющей стали для планетарного миксера SP-502 & SP- 502A Spar (5A01)	Насадка-венчик сменный используется для взбивания. Изготовлена из нержавеющей стали. Предназначена для планетарных миксеров SP-502 & SP-502A.	52.78
Крюк для планетарного миксера SP- A80HI & SP-B80HI Spar (A-8027-2)	Насадка-крюк месильный используется для замеса крутого теста. Изготовлена из пищевого алюминия. Предназначена для планетарных миксеров SP-A80HI & SP-B80HI.	327.25
Крюк из нержавеющей стали для планетарного миксера SP-502 & SP- 502A Spar (5A03)	Насадка-крюк сменный используется для замеса крутого теста. Изготовлена из нержавеющей стали. Предназначена для планетарных миксеров SP-502 & SP-502A.	46.39
Попатка для планетарного миксера БР-А80HI & SP-B80HI Spar (A-8026)	Насадка-лопатка используется для перемешивания фарша и густых продуктов. Изготовлена из пищевого алюминия. Предназначена для планетарных миксеров SP-A80HI & SP-B80HI.	327.25

Лопатка из нержавеющей стали для планетарного миксера SP-502 & SP- 502A Spar (5A02)	Насадка-лопатка сменная используется для перемешивания фарша и густых продуктов. Изготовлена из нержавеющей стали. Предназначена для планетарных миксеров SP-502 & SP-502A.	42.23
Дежа 5 л из нержавеющей стали для планетарного миксера SP-502 & SP-502A Spar (5A04S)	Дежа сменная объемом 5 л для планетарных миксеров SP-502 & SP-502A изготовлена из нержавеющей стали AISI304. По бокам дежи установлены ручки.	81.19
Миксер планетарный объемом 9,4 л с 3 скор. Spar SP100A	Миксер планетарный напольный с объёмом дежи 9,5 л. 3 скорости: 106/196/356 об/мин. Ручной подъем дежи из нержавеющей стали. Насадки: венчик, крюк, лопатка (в комплекте поставки). Защитная решетка с отверстием для загрузки ингредиентов без остановки процесса перемешивания. Электро-механическая панель управления. Механический таймер 15 мин. Вал отбора мощности для установки насадки мясорубки VH12 или моделей Z 102 и ZG 102 насадка-овощерезка, Z 105 и ZG 105 насадки-кофемолки, Z 111 и ZG 111 насадкитестораскатыватели, Z 114 насадка-овощерезка (кубики). Защита двигателя от перегрузок. Поставляемый дополнительно скребок позволяет достичь идеального перемешивания, минимизирует налипание ингредиентов на стенки дежи.	1857.12
Миксер планетарный объемом 18,9л с 3 скор. Spar SP200A	Миксер планетарный напольный с объёмом дежи 18,9 л. 3 скорости: 106/196/356 об/мин. Ручной подъем дежи из нержавеющей стали. Насадки: венчик, крюк, лопатка (в комплекте поставки). Защитная решетка с отверстием для загрузки ингредиентов без остановки процесса перемешивания. Электро-механическая панель управления. Механический таймер 15 мин. Вал отбора мощности для установки насадки мясорубки VH12 или моделей Z 102 и ZG 102 насадка-овощерезка, Z 105 и ZG 105 насадки-кофемолки, Z 111 и ZG 111 насадкитестораскатыватели, Z 114 насадка-овощерезка (кубики). Защита двигателя от перегрузок. Поставляемый дополнительно скребок позволяет достичь идеального перемешивания, минимизирует налипание ингредиентов на стенки дежи.	1878.18
Миксер планетарный объемом 23,6 л с 3 скор. Spar SP22HA	Миксер планетарный напольный с объёмом дежи 22,7 л. 3 скорости: 108*183/352 об/мин. Ручной подъем дежи из нержавеющей стали. Насадки: венчик, крюк, лопатка (в комплекте поставки). Защитная решетка с отверстием для загрузки ингредиентов без остановки процесса перемешивания. Электро-механическая панель управления. Механический таймер 15 мин. Вал отбора мощности для использования насадок овощерезки V99S и мясорубки VH12 или моделей Z 102 и ZG 102 насадкаовощерезка, Z 105 и ZG 105 насадки-кофемолки, Z 111 и ZG 111 насадки-тестораскатыватели, Z 114 насадка-овощерезка (кубики). Защита двигателя от перегрузок. Поставляемый дополнительно скребок позволяет достичь идеального перемешивания, минимизирует налипание ингредиентов на стенки дежи.	2269.81

	Миксер планетарный напольный с объёмом дежи 28,4 л. 3 скорости: 99/176/320 об/мин. Ручной подъем дежи из нержавеющей стали. Насадки: венчик, крюк, лопатка (в комплекте поставки). Защитная решетка с отверстием для загрузки ингредиентов без остановки процесса перемешивания. Электро-механическая панель управления.	
Миксер планетарный объемом 28,4л с 3 скор. Spar SP30HA	Механический таймер 15 мин. Вал отбора мощности для использования насадок овощерезки V99S и мясорубки VH12 или моделей Z 102 и ZG 102 насадкаовощерезка, Z 105 и ZG 105 насадки-кофемолки, Z 111 и ZG 111 насадки-тестораскатыватели, Z 114 насадка-овощерезка (кубики). Защита двигателя от перегрузок. Поставляемый дополнительно скребок позволяет достичь идеального перемешивания, минимизирует налипание ингредиентов на стенки дежи.	3005.10
Миксер планетарный объемом 37,9л с 3 скор. Spar SP40HA 380/3/50	Миксер планетарный напольный с объёмом дежи 37,9 л. 3 скорости: 99/176/320 об/мин. Ручной подъем дежи из нержавеющей стали. Насадки: венчик, крюк, лопатка (в комплекте поставки). Защитная решетка с отверстием для загрузки ингредиентов без остановки процесса перемешивания. Электро-механическая панель управления. Механический таймер 15 мин. Вал отбора мощности для использования насадок овощерезки V99S и мясорубки VH12 или моделей Z 102 и ZG 102 насадкаовощерезка, Z 105 и ZG 105 насадки-кофемолки, Z 111 и ZG 111 насадки-тестораскатыватели, Z 114 насадка-овощерезка (кубики). Защита двигателя от перегрузок. Поставляемый дополнительно скребок позволяет достичь идеального перемешивания, минимизирует налипание ингредиентов на стенки дежи.	4100.70
Миксер планетарный объемом 47,3л с 3 скор. Spar SP50HA	Миксер планетарный напольный с объёмом дежи 47,3 л. 3 скорости: 99/176/320 об/мин. Ручной подъем дежи из нержавеющей стали. Насадки: венчик, крюк, лопатка (в комплекте поставки). Защитная решетка с отверстием для загрузки ингредиентов без остановки процесса перемешивания. Электро-механическая панель управления. Механический таймер 15 мин. Вал отбора мощности для использования насадок овощерезки V99S и мясорубки VH12 или моделей Z 102 и ZG 102 насадкаовощерезка, Z 105 и ZG 105 насадки-кофемолки, Z 111 и ZG 111 насадки-тестораскатыватели, Z 114 насадка-овощерезка (кубики). Защита двигателя от перегрузок. Поставляемый дополнительно скребок позволяет достичь идеального перемешивания, минимизирует налипание ингредиентов на стенки дежи.	4319.82

	Миксер планетарный напольный с объёмом дежи 56,8 л.	
Миксер планетарный объемом 56,8л с 3 скор. Spar SP60HA	З скорости: 99/176/320 об/мин. Ручной подъем дежи из нержавеющей стали. Насадки: венчик, крюк, лопатка (в комплекте поставки). Защитная решетка с отверстием для загрузки ингредиентов без остановки процесса перемешивания. Электро-механическая панель управления. Механический таймер 15 мин. Вал отбора мощности для использования насадок овощерезки V99S и мясорубки VH12 или моделей Z 102 и ZG 102 насадкаовощерезка, Z 105 и ZG 105 насадки-кофемолки, Z 111 и ZG 111 насадки-тестораскатыватели, Z 114 насадка-овощерезка (кубики). Защита двигателя от перегрузок. Поставляемый дополнительно скребок позволяет достичь идеального перемешивания, минимизирует налипание ингредиентов на стенки дежи.	4737.19
Венчик жесткий для планетарного миксера SP-40HA & SP-50HA Spar (40031-2S)	Насадка-венчик жесткий используется для взбивания. Изготовлена из нержавеющей стали. Предназначена для планетарных миксеров SP-40HA & SP- 50HA.	263.92
Насадка мясорубка для миксера планетарного Spar ARM02A	Насадка-мясорубка совместима с планетарными миксерами Spar, имеющими вал отбора мощности. Режущая система Enterprise (1 нож, 1 подрезная решетка).	890.64
Миксер планетарный объемом 7,6 л с 3 скор. Spar SP800A	Миксер планетарный настольный с объемом дежи 7,6 л. 3 скорости: 132 об/мин, 234 об/мин, 421 об/мин. Механический подъем дежи, изготовленной из нержавеющей стали. Насадки: венчик, крюк, лопатка (в комплекте поставки). Защитный экран из поликарбоната. Возможность загрузки ингредиентов без остановки процесса перемешивания. Электронный таймер 15 минут. Электро-механическая панель управления. Блокировка включения привода при не закрытом защитном экране, при неправильной установке дежи, если дежа не перемещена в крайнее верхнее положение, в случае перегрева. Автоматическое отключение машины при опускании дежи, открывании защитного экрана. Корпус миксера покрыт белой порошковой эмалью, возможно исполнение корпуса в черном, розовом (Pink Icing) или голубом (Tiffany Blue) цвете.	939.10
Скребок для дежи планетарного миксера SP-200 Spar (20/SCRP)	Скребковая мешалка для SP-200A / SP-200 с комплектом для крепежа. Скребковая часть изготовлена из специального пластика.	190.02
Скребок для дежи планетарного миксера SP-22 Spar (25/SCRP)	Скребковая мешалка для SP-22HA / SP-22HI с комплектом для крепежа. Скребковая часть изготовлена из специального пластика.	247.02
Скребок для дежи планетарного миксера SP-30 Spar (30/SCRP)	Скребковая мешалка для SP-30HA / SP-30HI с комплектом для крепежа. Скребковая часть изготовлена из специального пластика.	304.03
Скребок для дежи планетарного миксера SP-40 Spar (40/SCRP)	Скребковая мешалка для SP-40HA / SP-40HI с комплектом для крепежа. Скребковая часть изготовлена из специального пластика.	361.03

Скребок для дежи планетарного миксера SP-60 Spar (60/SCRP)	Скребковая мешалка для SP-60HA / SP-60HI с комплектом для крепежа. Скребковая часть изготовлена из специального пластика.	399.04
Скребок для дежи планетарного миксера SP-A80, SP-B80 Spar (80/SCRP)	Скребковая мешалка для SP-B80HI, SP-A80HI, SP-B80HA, SP- A80HA с комплектом для крепежа. Скребковая часть изготовлена из специального пластика.	456.05
Крюк для планетарного миксера SP- 100A Spar (100016)	Насадка-крюк месильный используется для замеса крутого теста. Изготовлена из пищевого алюминия. Предназначена для планетарных миксеров SP 100, SP 100A.	92.79
Лопатка для планетарного миксера SP-200A, SD-200B Spar (200017)	Насадка-лопатка для перемешивания фарша и густых продуктов. Изготовлена из пищевого алюминия. Предназначена для планетарных миксеров SP200, SP200A, SD200B.	115.98
Насадка тестораскатка для миксера планетарного SP500, 502 Spar SPEX	Блок насадок раскатки и нарезки теста для моделей SP 500, 502. В комплект входят раскатка (SPSA), резак 2 мм (SPSA 2 mm), резак 6,5 mm (SPSA 6,5 mm)	380.04
Венчик жесткий для планетарного миксера SP-60HA Spar (60031-2S)	Насадка-венчик используется для взбивания. Изготовлен из нержавеющей стали. Усиленный вариант для смесей с повышенной вязкостью. Используется пруток увеличенного диаметра 4 мм из нержавеющей стали AISI304. Дополнительная фиксация расстояния между прутками через стальную шайбу (пруток продет через отверстия в шайбе). Предназначен для планетарных миксеров SP 60HI, SP 60HA.	316.70
Дежа 60 л для планетарного миксера SP-60HA Spar (60032)	Дежа сменная объемом 60 л для планетарных миксеров SP60HI, SP60HA изготовлена из нержавеющей стали AISI304. По бокам дежи установлены ручки.	422.27
Дежа 20 л для планетарного миксера SP-200A Spar (200019)	Дежа сменная объемом 19 л для планетарных миксеров SP200, SP200A изготовлена из нержавеющей стали AISI304. По бокам дежи установлены ручки.	168.90
Миксер планетарный объемом 37,9 л с 3 скор. Spar SP34HA	Миксер планетарный напольный с объёмом дежи 40 л. 3 скорости: 99/176/320 об/мин. Ручной подъем дежи из нержавеющей стали. Насадки: венчик, крюк, лопатка, защитная решетка с отверстием для загрузки ингредиентов без остановки процесса перемешивания (в комплекте поставки). Электро-механическая панель управления. Механический таймер 15 мин. Вал отбора мощности для использования насадок овощерезки V99S и мясорубки VH12 или моделей Z 102 и ZG 102 насадкаовощерезка, Z 105 и ZG 105 насадки-кофемолки, Z 111 и ZG 111 насадки-тестораскатыватели, Z 114 насадка-овощерезка (кубики). Защита двигателя от перегрузок. Поставляемый дополнительно скребок позволяет достичь идеального перемешивания, минимизирует налипание ингредиентов на стенки дежи. Дополнительно поставляется жесткий венчик, J- образный крюк, насадка лопатка из нержавеющей стали, тележка, дежа меньшего размера.	3547.68

Венчик жесткий для планетарного миксера SP-30HA & SP-34HA Spar (30031-2S)	Насадка-венчик из нержавеющей стали используется для взбивания. Усиленный вариант для смесей с повышенной вязкостью. Пруток увеличенного диаметра 4 мм из нержавеющей стали AISI304. Дополнительная фиксация расстояния между прутками через стальную шайбу (пруток продет через отверстия в шайбе). Предназначен для планетарного миксера SP-30HA & SP-34HA.	221.69
Тележка с ручкой для сменной дежи к планетарному миксеру SP- 30HA & SP-50HA Spar (TROLLY/30-N)	Тележка для перевозки сменной дежи объемом 30 л к планетарному миксеру SP-30HA & SP-50HA. Изготовлена из нержавеющей стали. Процесс перевозки облегчается благодаря трем поворотным колесам и большой ручке.	181.58
Тележка с ручкой для сменной дежи к планетарному миксеру SP- 40HA Spar (TROLLY/40-N)	Тележка для перевозки сменной дежи объемом 40 л к планетарному миксеру SP-40HA. Изготовлена из нержавеющей стали. Процесс перевозки облегчается благодаря трем поворотным колесам и большой ручке.	187.91
Тележка с ручкой для сменной дежи к планетарному миксеру SP- 60HA Spar (TROLLY/60-N)	Тележка для перевозки сменной дежи объемом 60 л к планетарному миксеру SP-60HA. Изготовлена из нержавеющей стали. Процесс перевозки облегчается благодаря трем поворотным колесам и большой ручке.	168.90
Тележка с ручкой для сменной дежи к планетарному миксеру SP- B80HI & SP-A80HI Spar (TROLLY/A80- N)	Тележка для перевозки сменной дежи объемом 75 л к планетарному миксеру SP-B80HI & SP-A80HI. Изготовлена из нержавеющей стали. Процесс перевозки облегчается благодаря трем поворотным колесам и большой ручке.	194.24
Дежа для планетарного миксера SP- 30HA & SP-34HA Spar (34032)	Дежа из нержавеющей стали для планетарного миксера SP- 34HA. Две ручки.	348.37
Дежа 10 л для планетарного миксера SP-200 & SP-7MX Spar (10QT-7MX)	Дежа объемом 10 л из нержавеющей стали для планетарного миксера SP-200 & SP-7MX. Две ручки	179.47
Крюк для 10 л дежи планетарных миксеров SP-200, SP-7MX,SP-22, SD- 200B Spar (10QT-H-2)	Насадка-крюк для замеса крутого теста в 10 л деже в планетарном миксере SP-200 & SP-7MX & SP-22, SD-200B.	126.68
Лопатка для 10 л дежи планетарного миксера SP-200, SP- 7MX,SP-22, SD-200B Spar (10QT-B)	Насадка-лопатка для 10 л дежи для перемешивания фарша и густых продуктов в планетарном миксере SP-200, SP-7MX,SP-22, SD-200B.	126.68
Комплект из 20 л дежи с насадками для планетарного миксера SP30 Spar (20/30ACC)	Комплект из дежи 20 л с насадками крюк, венчик и лопатка для планетарного миксера SP30. Дежа изготовлена из нержавеющей стали AISI304. По бокам дежи установлены ручки.	939.54
Дежа 20 л для планетарного миксера SP30 Spar (30032-L)	Дежа объемом 20 л из нержавеющей стали для планетарного миксера SP30. Две ручки.	316.70
Крюк для 20 л дежи планетарных миксеров SP-30 & SP-34 Spar (30029- L)	Насадка-крюк для замеса крутого теста в 20 л деже в планетарном миксере SP-30 & SP-34.	200.57
Лопатка для 20 л дежи планетарного миксера SP-30 & SP- 34 Spar (30030-L)	Насадка-лопатка для 20 л дежи для перемешивания фарша и густых продуктов в планетарном миксере SP-30 & SP-34.	200.57

Дежа объемом 20 л из нержавеющей стали для планетарного миксера SP40.	327.25
Насадка-крюк для замеса крутого теста в 30 л деже в планетарном миксере SP-60.	242.80
Насадка-лопатка для 30 л дежи для перемешивания фарша и густых продуктов в планетарном миксере SP-60.	242.80
Комплект из дежи 40 л с насадками крюк, венчик и лопатка для планетарного миксера SP-60. Дежа изготовлена из нержавеющей стали AISI304. По бокам дежи установлены ручки.	1446.26
Дежа объемом 40 л из нержавеющей стали для планетарного миксера SP-60.	464.49
Насадка-венчик для взбивания в 40 л деже планетарного миксера SP-60.	348.37
Насадка-крюк для замеса крутого теста в 40 л деже в планетарном миксере SP-60.	316.70
Насадка-лопатка для 40 л дежи для перемешивания фарша и густых продуктов в планетарном миксере SP-60.	316.70
Комплект из дежи 40 л с насадками крюк, венчик, лопатка и адаптера для планетарного миксера SP-A80HI & SP-B80HI. Дежа изготовлена из нержавеющей стали AISI304. По бокам дежи установлены ручки.	1667.95
Дежа объемом 40 л из нержавеющей стали для планетарного миксера SP-A80HI & SP-B80HI.	443.38
Насадка-венчик для взбивания в 40 л деже планетарного миксера SP-A80HI & SP-B80HI.	348.37
Насадка-крюк для замеса крутого теста в 40 л деже в планетарном миксере SP-A80HI & SP-B80HI.	295.59
Насадка-лопатка для 40 л дежи для перемешивания фарша и густых продуктов в планетарном миксере SP-A80HI & SP-B80HI.	295.59
Комплект из дежи 40 л с насадками крюк, венчик и лопатка для планетарного миксера SP-64P. Дежа изготовлена из нержавеющей стали AISI304. По бокам дежи установлены ручки.	1446.26
Дежа объемом 40 л из нержавеющей стали для планетарного миксера SP-64P.	506.72
	миксера SP40. Насадка-крюк для замеса крутого теста в 30 л деже в планетарном миксере SP-60. Насадка-лопатка для 30 л дежи для перемешивания фарша и густых продуктов в планетарном миксере SP-60. Комплект из дежи 40 л с насадками крюк, венчик и лопатка для планетарного миксера SP-60. Дежа изготовлена из нержавеющей стали AISi304. По бокам дежи установлены ручки. Дежа объемом 40 л из нержавеющей стали для планетарного миксера SP-60. Насадка-венчик для взбивания в 40 л деже планетарного миксера SP-60. Насадка-крюк для замеса крутого теста в 40 л деже в планетарном миксере SP-60. Насадка-лопатка для 40 л дежи для перемешивания фарша и густых продуктов в планетарном миксере SP-60. Комплект из дежи 40 л с насадками крюк, венчик, лопатка и адаптера для планетарного миксера SP-A80HI & SP-B80HI. Дежа изготовлена из нержавеющей стали AISi304. По бокам дежи установлены ручки. Дежа объемом 40 л из нержавеющей стали для планетарного миксера SP-A80HI & SP-B80HI. Насадка-венчик для взбивания в 40 л деже планетарного миксера SP-A80HI & SP-B80HI. Насадка-крюк для замеса крутого теста в 40 л деже в планетарном миксере SP-A80HI & SP-B80HI. Насадка-лопатка для 40 л дежи для перемешивания фарша и густых продуктов в планетарном миксере SP-A80HI & SP-B80HI. Комплект из дежи 40 л с насадками крюк, венчик и лопатка для планетарного миксера SP-A80HI & SP-B80HI. Комплект из дежи 40 л с насадками крюк, венчик и лопатка для планетарного миксера SP-A80HI & SP-B80HI. Комплект из дежи 40 л с насадками крюк, венчик и лопатка для планетарного миксера SP-64P. Дежа изготовлена из нержавеющей стали AISi304. По бокам дежи установлены ручки.

Миксер планетарный объемом 9,4 л с 3 скор. Spar SP100A-DM	Блокировка включения привода при не закрытом защитном экране, при неправильной установке дежи, если дежа не перемещена в крайнее верхнее положение, в случае перегрева. Автоматическое отключение машины при опускании дежи, открывании защитного экрана. Металлический корпус миксера покрыт пищевой эмалью. Миксер планетарный напольный с объёмом дежи 9,4 л. З скорости: 105/195/354 об/мин. Ручной подъем дежи из нержавеющей стали. Насадки: венчик, крюк, лопатка (в комплекте поставки). Защитная решетка с отверстием для загрузки ингредиентов без остановки процесса перемешивания. Электро-механическая панель управления. Цифровой таймер 15 мин. Вал отбора мощности для использования насадок VH12, V99S или моделей Z 102 и ZG 102 насадка-овощерезка, Z 105 и ZG 105 насадки-кофемолки, Z 111 и ZG 111 насадки-тестораскатыватели, Z 114 насадка-овощерезка (кубики). Защита двигателя от перегрузок. Поставляемый дополнительно скребок позволяет достичь	1971.67
Миксер планетарный объемом 18,9 л с 3 скор. Spar SP200A-DM	идеального перемешивания, минимизирует налипание ингредиентов на стенки дежи. Миксер планетарный напольный с объёмом дежи 18,9 л. 3 скорости: 105/195/354 об/мин. Ручной подъем дежи из нержавеющей стали. Насадки: венчик, крюк, лопатка (в комплекте поставки). Защитная решетка с отверстием для загрузки ингредиентов без остановки процесса перемешивания. Электро-механическая панель управления. Цифровой таймер 15 мин. Вал отбора мощности для использования насадок VH12, V99S или моделей Z 102 и ZG 102 насадка-овощерезка, Z 105 и ZG 105 насадки-кофемолки, Z 111 и ZG 111 насадкитестораскатыватели, Z 114 насадка-овощерезка (кубики). Защита двигателя от перегрузок. Поставляемый дополнительно скребок позволяет достичь идеального перемешивания, минимизирует налипание ингредиентов на стенки дежи.	2180.43

	Миксер планетарный напольный с объёмом дежи 23,6 л. 3 скорости: 98/177/341 об/мин.	
	Ручной подъем дежи из нержавеющей стали.	
	Насадки: венчик, крюк, лопатка (в комплекте поставки).	
	Защитная решетка с отверстием для загрузки ингредиентов	
	без остановки процесса перемешивания.	
	Электро-механическая панель управления.	
	Цифровой таймер 15 мин.	
Миксер планетарный объемом 23,6 л с 3 скор. Spar SP22HA-DM	Вал отбора мощности для использования насадок овощерезки	
	V99S и мясорубки VH12 или моделей Z 102 и ZG 102 насадка-	2389.19
	овощерезка, Z 105 и ZG 105 насадки-кофемолки, Z 111 и ZG	2365.15
	111 насадки-тестораскатыватели, Z 114 насадка-овощерезка (
	кубики).	
	Защита двигателя от перегрузок.	
	Поставляемый дополнительно скребок позволяет достичь	
	идеального перемешивания, минимизирует налипание	
	ингредиентов на стенки дежи.	
	Дополнительно поставляется жесткий венчик, Ј- образный	
	крюк, насадка лопатка из нержавеющей стали, тележка, дежа	
	меньшего размера.	
	Миксер планетарный напольный с объёмом дежи 28,4 л.	
	3 скорости: 93/165/319 об/мин.	
	Ручной подъем дежи из нержавеющей стали.	
	Насадки: венчик, крюк, лопатка (в комплекте поставки). Защитная решетка с отверстием для загрузки ингредиентов	
	без остановки процесса перемешивания.	
	Электро-механическая панель управления.	
	Цифровой таймер 15 мин.	
	Вал отбора мощности для использования насадок овощерезки	
Миксер планетарный объемом 28,4	V995 и масорубии VH12 или мололой 7 102 и 7G 102 насализ-	2456.24
1	овощерезка, Z 105 и ZG 105 насадки-кофемолки, Z 111 и ZG	3456.21
	111 насадки-тестораскатыватели, Z 114 насадка-овощерезка (
	кубики).	
	Защита двигателя от перегрузок.	
	Поставляемый дополнительно скребок позволяет достичь	
	идеального перемешивания, минимизирует налипание	
	ингредиентов на стенки дежи.	
	Дополнительно поставляется жесткий венчик, Ј- образный	
	крюк, насадка лопатка из нержавеющей стали, тележка, дежа меньшего размера.	
Миксер планетарный объемом 37,9 л с 3 скор. Spar SP40HA-DM	Миксер планетарный напольный с объёмом дежи 37,9 л. 3 скорости: 90/161/291 об/мин.	
	Ручной подъем дежи из нержавеющей стали.	
	Насадки: венчик, крюк, лопатка (в комплекте поставки).	
	Защитная решетка с отверстием для загрузки ингредиентов	
	без остановки процесса перемешивания.	
	Электро-механическая панель управления.	
	Цифровой таймер 15 мин.	
	Вал отбора мощности для использования насадок овощерезки	4275.43
	V99S и мясорубки VH12 или моделей Z 102 и ZG 102 насадка-	
	овощерезка, Z 105 и ZG 105 насадки-кофемолки, Z 111 и ZG	
	111 насадки-тестораскатыватели, Z 114 насадка-овощерезка (
	кубики).	
	Защита двигателя от перегрузок. Дополнительно поставляется жесткий венчик, J- образный	
	крюк, насадка лопатка из нержавеющей стали, тележка, дежа	
	меньшего размера.	

	Миксер планетарный напольный с объёмом дежи 47,3 л. 3 скорости: 90/161/291 об/мин.	
	Ручной подъем дежи из нержавеющей стали.	
	Насадки: венчик, крюк, лопатка (в комплекте поставки).	
	Защитная решетка с отверстием для загрузки ингредиентов	
	без остановки процесса перемешивания.	
	Электро-механическая панель управления.	
	Цифровой таймер 15 мин.	
× × × × × × × × × × × × × × × × × × ×	Вал отбора мощности для использования насадок овощерезки	4497.13
л с 3 скор. Spar SP50HA-DM	V99S и мясорубки VH12 или моделей Z 102 и ZG 102 насадка-	
	овощерезка, Z 105 и ZG 105 насадки-кофемолки, Z 111 и ZG	
	111 насадки-тестораскатыватели, Z 114 насадка-овощерезка (
	кубики).	
	Защита двигателя от перегрузок.	
	Поставляемый дополнительно скребок позволяет достичь	
	идеального перемешивания, минимизирует налипание	
	ингредиентов на стенки дежи.	
	Дополнительно поставляется жесткий венчик, Ј- образный	
	крюк, насадка лопатка из нержавеющей стали, тележка, дежа	
	меньшего размера.	
	Миксер планетарный напольный с объёмом дежи 56,8 л.	
	3 скорости: 83/149/267 об/мин.	
	учной подъем дежи из нержавеющей стали.	
	Насадки: венчик, крюк, лопатка (в комплекте поставки).	
	Защитная решетка с отверстием для загрузки ингредиентов	
	без остановки процесса перемешивания.	
	Электро-механическая панель управления.	
Миксер планетарный объемом 56,8 л с 3 скор. Spar SP60HA-DM	Цифровой таймер 15 мин.	
	Вал отбора мощности для использования насадок овощерезки	4919.39
	овощерезка, Z 105 и ZG 105 насадки-кофемолки, Z 111 и ZG	
	111 насадки-тестораскатыватели, Z 114 насадка-овощерезка (
	кубики).	
	Защита двигателя от перегрузок.	
	Поставляемый дополнительно скребок позволяет достичь	
	идеального перемешивания, минимизирует налипание	
	ингредиентов на стенки дежи.	
	Дополнительно поставляется жесткий венчик, Ј- образный	
	крюк, насадка лопатка из нержавеющей стали, тележка, дежа	
	меньшего размера.	
	Миксер планетарный напольный для замеса теста для пиццы с	
	объёмом дежи 56,8 л.	
	Электропривод подъема и опускания дежи из нержавеющей	
	стали.	
Миксер планетарный объемом 56,8л с 3 скор. Spar SP-62P		
	Насадки: венчик, крюк, лопатка, дежа, защитная решетка с	
	отверстием для загрузки ингредиентов без остановки	
	процесса перемешивания, тележка для перемещения дежи (в	0206.06
	,	8286.96
	Электро-механическая панель управления.	
	Аналоговый таймер 15 мин.	
	Защита двигателя от перегрузок.	
	Вал отбора мощности для установки моделей Z 102 и ZG 102	
	насадка-овощерезка, Z 105 и ZG 105 насадки-кофемолки, Z	
	111 и ZG 111 насадки-тестораскатыватели, Z 114 насадка-	
	овощерезка (кубики).	

Миксер планетарный объемом 20 л с 18 скоростями Spar SD200B	Миксер планетарный напольный с объёмом дежи 20 л. Электронная панель управления: 18 скоростей, 30 минутный цифровой таймер. Съемная дежа из нержавеющей стали. Алюминиевые насадки: венчик, крюк, лопатка (в комплекте поставки). Защитная решетка с отверстием для загрузки ингредиентов без остановки процесса перемешивания. Вал отбора мощности для использования насадок VH12, V99S.	2806.72
	Защита двигателя от перегрузок. Дополнительно поставляется: насадки из нержавеющей стали крюк, лопатка, усиленный венчик, скребок, Ј-крюк, 10-ти литровая дежа.	
Миксер планетарный объемом 37,9л с 3 скор. Spar SP40HA 220/1/50	Миксер планетарный напольный с объёмом дежи 37,9 л. 3 скорости: 99/176/320 об/мин. Ручной подъем дежи из нержавеющей стали. Насадки: венчик, крюк, лопатка (в комплекте поставки). Защитная решетка с отверстием для загрузки ингредиентов без остановки процесса перемешивания. Электро-механическая панель управления. Механический таймер 15 мин. Вал отбора мощности для использования насадок овощерезки V99S и мясорубки VH12 или моделей Z 102 и ZG 102 насадкаовощерезка, Z 105 и ZG 105 насадки-кофемолки, Z 111 и ZG 111 насадки-тестораскатыватели, Z 114 насадка-овощерезка (кубики). Защита двигателя от перегрузок. Поставляемый дополнительно скребок позволяет достичь идеального перемешивания, минимизирует налипание ингредиентов на стенки дежи.	4163.30
Дежа 20 л для планетарного миксера SD-200B Spar (210020S)	Дежа объемом 20 л из нержавеющей стали для планетарного миксера SD-200B.	220.36

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72 Астана +7(7172)727-132 Астрахань (8512)99-46-04 Барнаул (3852)73-04-60 Белгород (4722)40-23-64 Брянск (4832)59-03-52 Владивосток (423)249-28-31 Волоград (844)278-03-48 Вологда (8172)26-41-59 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89 Иваново (4932)77-34-06 Ижевск (3412)26-03-58 Иркутск (395) 279-98-46 Киргизия (996)312-96-26-47

Калининград (4012)72-03-81 Калуга (4842)92-23-67 Кемерово (3842)65-04-62 Киров (8332)68-02-04 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Курск (4712)77-13-04 Липецк (4742)52-20-81 Магнитогорск (3519)55-03-13 Москва (495)268-04-70 Мурманск (8152)59-64-93 Набережные Челны (8552)20-53-41 Нижний Новгород (831)429-08-12 Казахстан (772)734-952-31

Казань (843)206-01-48

Новокузнецк (3843)20-46-81 Новосибирск (383)227-86-73 Омск (3812)21-46-40 Орел (4862)44-53-42 Оренбург (3532)37-68-04 Пенза (8412)22-31-16 Пермь (342)205-81-47 Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Рязань (4912)46-61-64 Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 Севастополь (8692)22-31-93 Симферополь (3652)67-13-56 Таджикистан (992)427-82-92-69 Смоленск (4812)29-41-54 Сочи (862)225-72-31 Ставрополь (8652)20-65-13 Сургут (3462)77-98-35 Тверь (4822)63-31-35 Томск (3822)98-41-53 Тула (4872)74-02-29 Тюмень (3452)66-21-18 Ульяновск (8422)24-23-59 Уфа (347)229-48-12 Хабаровск (4212)92-98-04 Челябинск (351)202-03-61 Череповец (8202)49-02-64 Ярославль (4852)69-52-93